

Chemical Roadmaster Italia



Linea Industria

CARBOSOL

Scheda Tecnica nº 037 Rev. 08/05/2014

Detergente per il lavaggio nel carbonizzo e nel bruciapelo

APPLICAZIONI:

Carbosol, grazie alla sua formula estremamente potente, è un detergente ottimale per il lavaggio delle batterie e degli impianti di carbonizzo e bruciapelo, nel caso si formino residui carbonizzati di peluria, morchie ecc., non facilmente rimuovibili con i normali prodotti.

MODO D'USO:

Diluire Carbosol in acqua nella proporzione di 1 parte di prodotto in 5 parti d'acqua. Spruzzare la soluzione ottenuta con erogatore a bassa pressione e lasciare agire per 5-10 minuti. Infine sciacquare con getto ad alta pressione.

Per il lavaggio delle batterie, il prodotto può essere utilizzato ad immersione in soluzione attiva al 15-20%.

Non spruzzare su alluminio o altre leghe leggere.

CATEGORIA:

Detergenti per il settore tessile

CAMPI DI IMPIEGO:

Rimuove residui carbonizzati

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Prodotto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH >13
Odore Caratteristico
Colore Giallo
Densità (20°C) 1,220 g/cm³ (OECD 109)

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

PAGE 01