

Chemical Roadmaster Italia



Linea Casa e Artigianato

Sweeping

Scheda Tecnica n° 247 Rev. 28/04/2014

Disgorgante extra forte Non danneggia le tubature

Categoria:

- Disgorganti

Applicazioni:

 Libera le tubature otturate

Punti di Forza:

- Estremamente efficace
- Uso universale

Applicazioni

Sweeping libera le tubature otturate da depositi inerti ed organici, da stracci, carte, assorbenti igienici, calcare, grasso, saponi, ecc. Agisce in pochi minuti, penetrando attraverso l'acqua stagnante, fino a raggiungere la parte ingorgata, senza danneggiare le tubature.

ATTENZIONE: Sweeping è un prodotto molto attivo a base di acido solforico e quindi deve essere utilizzato con cautela, seguendo le indicazioni di prudenza indicate nelle avvertenze.

Non versare acqua sul prodotto. Non usare con ventose e non miscelare con altri prodotti chimici. Non usare dopo aver impiegato disgorganti a base di soda caustica, sia liquida che in scaglie, ipoclorito di sodio (candeggina) e altri agenti ossidanti, possono verificarsi reazioni pericolose (emissione di gas irritanti). Non chinarsi mai sopra lo scarico mentre il prodotto agisce. Se è presente molta acqua stagnante, eliminarne l'eccesso prima dell'utilizzo. Il prodotto può danneggiare superfici zincate, cromate, verniciate, in acciaio e alluminio.

Campi d'Impiego

Idraulici professionisti

Modo d'Uso

Per lavandini, docce, bidet e vasche da bagno versare lentamente un quarto di bottiglia di prodotto direttamente nello scarico, facendo attenzione che non vada a contatto diretto con i sanitari, ed attendere 10 minuti circa.

Per WC, utilizzare da metà a 3/4 di flacone ed attendere circa 20 minuti. Per scarichi industriali, versare lentamente metà flacone ed attendere circa 30 minuti. Per fognature versare lentamente uno o più flaconi ed attendere circa 30 minuti. Per grandi scarichi è disponibile la confezione da Kg. 25. In tutti i casi, una volta trascorso il tempo necessario, fare scorrere acqua abbondantemente.

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.